

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
NR. 7447-1/28.08.2026

1. COD UNIC DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI-TIP: 682867

2. TIPUL, LOTUL SAU NUMĂRUL DE SERIE SAU ORICE ALT ELEMENT CARE PERMITE IDENTIFICAREA PRODUSULUI PENTRU CONSTRUCȚII ASTFEL CUM ESTE SOLICITAT LA ARTICOLUL 11 ALINEATUL (4):
SEMINEU PE LEMNE CU CUPTOR, PERETE DUBLU SI TERMOMETRU EVOTOOLS PLUS

3. UTILIZAREA SAU UTILIZĂRILE PRECONIZATE ALE PRODUSULUI PENTRU CONSTRUCȚII, ÎN CONFORMITATE CU SPECIFICAȚIA TEHNICĂ ARMONIZATĂ APLICABILĂ, ASTFEL CUM ESTE PREVĂZUT DE FABRICANT:
SEMINEU CU COMBUSTIBIL SOLID DESTINAT PREPARĂRII ALIMENTELOR ȘI ÎNCĂLZIRII ÎNCĂPERII ÎN CARE ESTE AMPLASAT.

4. NUMELE, DENUMIREA SOCIALĂ SAU MARCA ÎNREGISTRATĂ ȘI ADRESA DE CONTACT A FABRICANTULUI, ASTFEL CUM SE SOLICITĂ ÎNTEMEIUL ARTICOLULUI 11 ALINEATUL (5):
HONEST GENERAL TRADING SRL
ADRESĂ: STR. AGRICULTORI, NR. 121, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMÂNIA SITE WEB: WWW.HONEST.RO
ADRESĂ E-MAIL: INFO@HONEST.RO

5. DUPĂ CAZ, NUMELE ȘI ADRESA DE CONTACT A REPREZENTANTULUI AUTORIZAT AL CĂRUI MANDAT ACOPERĂ ATRIBUȚIILE SPECIFICATE LA ARTICOLUL 12 ALINEATUL (2):
NU SE APLICĂ.

6. SISTEMUL SAU SISTEMELE DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A CONSTANȚEI PERFORMANȚEI PRODUSULUI PENTRU CONSTRUCȚII, ASTFEL CUM ESTE PREVĂZUT ÎN ANEXA V:
SISTEM 3

7. ÎN CAZUL DECLARAȚIEI DE PERFORMANȚĂ PRIVIND UN PRODUS PENTRU CONSTRUCȚII ACOPERIT DE UN STANDARD ARMONIZAT: STANDARD ARMONIZAT: EN 13240:2006/A2:2006
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI ITEM CONSULT-LTD, SOFIA, BULGARIA A EFECTUAT DETERMINAREA PRODUSULUI-TIP PE BAZA ÎNCERCĂRII DE TIP ÎN CADRUL SISTEMULUI 3 ȘI A EMIS:
- RAPORTUL DE ÎNCERCARE NR. CPR 398 DIN 11.12.2023;

8. ÎN CAZUL DECLARAȚIEI DE PERFORMANȚĂ PENTRU UN PRODUS PENTRU CONSTRUCȚII PENTRU CARE S-A EMIS O EVALUARE TEHNICĂ EUROPEANĂ:
NU SE APLICĂ.

9. PERFORMANȚA DECLARATĂ:

CARACTERISTICI ESENȚIALE	PERFORMANȚĂ	SPECIFICAȚII TEHNICE ARMONIZATE
SECURITATE LA INCENDIU	DISTANTA MINIMA LATERAL: 900 MM; DISTANTA MINIMA SPATE: 500 MM; DISTANTA MINIMA FATA: 150 MM;	EN 13240:2006/A2:2006
REACTIA LA FOC	A1	EN 13240:2006/A2:2006
EMISIE DE PRODUSE DE ARDERE	EMISIE MONOXID DE CARBON LA 13% O ₂ : 0,09%	EN 13240:2006/A2:2006
RISC LA ARDEREA COMBUSTIBILULUI	CORESPUNZATOR	EN 13240:2006/A2:2006
TEMPERATURA SUPRAFATA	CORESPUNZATOR	EN 13240:2006/A2:2006

TEMPERATURA GAZELOR ARSE LA PUTEREA TERMICA NOMINALA	T 279 °C	EN 13240:2006/A2:2006
TIRAJ	14.5 PA	EN 13240:2006/A2:2006
REZISTENTA MECANICA	NPD	EN 13240:2006/A2:2006
PUTERE TERMICA NOMINALA	12.2 KW	EN 13240:2006/A2:2006
RANDAMENT	84.17%	EN 13240:2006/A2:2006

10. PERFORMANȚA PRODUSULUI IDENTIFICAT LA PUNCTELE 1 ȘI 2 ESTE ÎN
CONFORMITATE CU PERFORMANȚA DECLARATĂ DE LA PUNCTUL 9.
ACEASTĂ DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ ESTE EMISĂ PE RĂSPUNDEREA EXCLUSIVĂ A
FABRICANTULUI IDENTIFICAT LA PUNCTUL 4.

SEMNATĂ PENTRU ȘI ÎN NUMELE FABRICANTULUI DE CĂTRE:
PASCU CRISTINA,
DIRECTOR TEHNIC
BUCUREȘTI, 28.08.2026



DECLARATION OF PERFORMANCE
NO. 7447-1/28.08.2026

1. UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT-TYPE: 682867

2. THE TYPE, LOT OR SERIAL NUMBER OR ANY OTHER ELEMENT ALLOWING THE IDENTIFICATION OF THE CONSTRUCTION PRODUCT AS REQUIRED BY ARTICLE 11(4):
WOOD-BURNING FIREPLACE WITH OVEN, DOUBLE WALL AND EVOTOOLS PLUS THERMOMETER

3. THE INTENDED USE(S) OF THE PRODUCT FOR CONSTRUCTION IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATION AS SPECIFIED BY THE MANUFACTURER:
SOLID FUEL FIREPLACE INTENDED FOR PREPARING FOOD AND HEATING THE ROOM IN WHICH IT IS LOCATED.

4. NAME, COMPANY NAME OR REGISTERED TRADE MARK AND CONTACT ADDRESS OF THE MANUFACTURER AS REQUIRED PURSUANT TO ARTICLE 11(5):
HONEST GENERAL TRADING SRL
ADDRESS: 121 AGRICULTORI STREET, SECTOR 3,
BUCHAREST, ROMANIA WEBSITE: WWW.HONEST.RO
EMAIL ADDRESS: INFO@HONEST.RO

5. WHERE APPLICABLE, THE NAME AND CONTACT ADDRESS OF THE AUTHORISED REPRESENTATIVE WHOSE MANDATE COVERS THE DUTIES SPECIFIED IN ARTICLE 12(2):
NOT APPLICABLE.

6. THE SYSTEM OR SYSTEMS FOR ASSESSING AND VERIFYING THE CONSTANCY OF THE PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT, AS SET OUT IN ANNEX V:
SYSTEM 3

7. IN THE CASE OF THE DECLARATION OF PERFORMANCE FOR A CONSTRUCTION PRODUCT COVERED BY A HARMONISED STANDARD: HARMONISED STANDARD: EN 13240:2006/A2:2006 THE TEST LABORATORY ITEM CONSULT-LTD, SOFIA, BULGARIA CARRIED OUT THE DETERMINATION OF THE TYPE PRODUCT BASED ON THE TYPE TEST UNDER SYSTEM 3 AND ISSUED:
- TEST REPORT NO. CPR 398 OF 11.12.2023;

8. IN THE CASE OF THE DECLARATION OF PERFORMANCE FOR A CONSTRUCTION PRODUCT FOR WHICH A EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT HAS BEEN ISSUED:
NOT APPLICABLE.

9. DECLARED PERFORMANCE:

ESSENTIAL FEATURES	PERFORMANCE	TECHNICAL SPECIFICATIONS HARMONIZED
FIRE SAFETY	MINIMUM LATERAL DISTANCE: 900 MM; MINIMUM REAR DISTANCE: 500 MM; MINIMUM FRONT DISTANCE: 150 MM;	EN 13240:2006/A2:2006
REACTION TO FIRE	A1	EN 13240:2006/A2:2006
ISSUANCE OF PRODUCTS BURNING	CARBON MONOXIDE EMISSION AT 13% O ₂ : 0.09%	EN 13240:2006/A2:2006
RISK OF FUEL COMBUSTION	CORRESPONDING	EN 13240:2006/A2:2006
SURFACE TEMPERATURE	CORRESPONDING	EN 13240:2006/A2:2006

FLUE GAS TEMPERATURE AT RATED HEAT OUTPUT	T 279 °C	EN 13240:2006/A2:2006
PRINT RUN	14.5 PA	EN 13240:2006/A2:2006
MECHANICAL STRENGTH	NPD	EN 13240:2006/A2:2006
RATED HEAT OUTPUT	12.2 KW	EN 13240:2006/A2:2006
YIELD	84.17%	EN 13240:2006/A2:2006

10. THE PERFORMANCE OF THE PRODUCT IDENTIFIED IN POINTS 1 AND 2 SHALL BE IN LINE WITH THE PERFORMANCE DECLARED IN POINT 9.
THIS DECLARATION OF PERFORMANCE SHALL BE ISSUED ON THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE MANUFACTURER IDENTIFIED IN POINT 4.

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF THE MANUFACTURER BY:
PASCU CRISTINA,
TECHNICAL DIRECTOR
BUCHAREST, 28.08.2026



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
NO. 7447-1/2026.08.28.

1. A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA: 682867
2. A TÍPUS, TÉTEL VAGY SOROZATSZÁM, VAGY BÁRMELY MÁS ELEM, AMELY LEHETŐVÉ TESZI AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK AZONOSÍTÁSÁT A 11(4) CIKK ELŐÍRÁSAI SZERINT:
FAALAPÚ KANDALLÓ SÜTŐVEL, DUPLA FALJAL, EVOTOOLS-SZAL ÉS HŐMÉRŐVEL
3. A TERMÉK TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA A GYÁRTÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT HARMONIZÁLT MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK SZERINT:
SZILÁRD TÜZELÉSŰ KANDALLÓ, AMELY ÉTELKÉSZÍTÉSRE ÉS A HELYISÉG FŰTÉSÉRE SZOLGÁL.
4. A GYÁRTÓ NEVE, CÉGNEVE VAGY BEJEGYZETT VÉDJEJE ÉS KAPCSOLATTARTÓ CÍME A 11. CIKK (5) BEKEZDÉSE SZERINT:
ŐSZINTE ÁLTALÁNOS KERESKEDEÉS SRL
CÍM: 121 AGRICULTORI STREET, SEKTOR 3,
BUKAREST, ROMÁNIA WEBOLDAL:
WWW.HONEST.RO
E-MAIL CÍM: INFO@HONEST.RO
5. AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ, ANNAK A MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐNEK A NEVÉT ÉS ELÉRHETŐSÉGI CÍMÉT, AKINEK MANDÁTUMA A 12(2) CIKKBEN MEGHATÁROZOTT FELADATOKAT FOGLALJA MAGÁBAN:
NEM ALKALMAZHATÓ.
6. AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ RENDSZER VAGY RENDSZEREK, AHOGYAN AZ V. MELLÉKLETBEN LEÍRVA:
3-AS RENDSZER
7. EGY OLYAN ÉPÍTŐIPARI TERMÉK TELJESÍTMÉNYNYILATKOZATA ESETÉN, AMELYET HARMONIZÁLT SZABVÁNY FED: HARMONIZÁLT SZABVÁNY: EN 13240:2006/A2:2006 A TESZTLABORATÓRIUMI TÁRGY CONSULT-LTD, SZÓFIA, BOLGÁRIA VÉGEZTE EL A TÍPUSTERMÉK MEGHATÁROZÁSÁT A 3-AS RENDSZER SZERINTI TÍPUSTESZT ALAPJÁN, ÉS KIADTA:
- 2023.12.11-I CPR 398-AS TESZTJELENTÉS;
8. AZ ÉPÍTŐIPARI TERMÉK TELJESÍTMÉNYNYILATKOZATA ESETÉN, AMELYRE EURÓPAI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉST ADTAK KI:
NEM ALKALMAZHATÓ.

9. KIHIRDETETT TELJESÍTMÉNY:

ALAPVETŐ JELLEMZŐK	TELJESÍTMÉNY	MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK HARMONIZÁLTAK
TÜZVÉDELEM	MINIMÁLIS OLDALIRÁNYÚ TÁVOLSÁG: 900 MM; MINIMÁLIS HÁTSÓ TÁVOLSÁG: 500 MM; MINIMÁLIS ELÜLSŐ TÁVOLSÁG: 150 MM;	EN 13240:2006/A2:2006
REAKCIÓ TŰZRE	A1	EN 13240:2006/A2:2006
TERMÉKEK KIBOCSÁTÁSA ÉGETÉS	SZEN-MONOXID KIBOCSÁTÁS 13% O ₂ ESETÉN: 0,09%	EN 13240:2006/A2:2006
AZ ÜZEMANYAG ÉGÉSÉNEK KOCKÁZATA	MEGFELELO	EN 13240:2006/A2:2006
FELSZÍNI HŐMÉRSÉKLET	MEGFELELO	EN 13240:2006/A2:2006

A FÜSTGÁZ HŐMÉRSÉKLETE NÉVLEGES HŐKIMENETNÉL	T 279 °C	EN 13240:2006/A2:2006
NYOMTATÁSI KIADÁS	14.5 PA	EN 13240:2006/A2:2006
MECHANIKAI ERŐSSÉG	NPD	EN 13240:2006/A2:2006
NÉVLEGES HŐKIBOCSÁTÁS	12,2 KW	EN 13240:2006/A2:2006
TÉRSEG	84.17%	EN 13240:2006/A2:2006

10. A PONT 1 ÉS 2 PONTJA ÁLTAL MEGHATÁROZOTT TERMÉK TELJESÍTMÉNYE
ÖSSZAHANGBAN KELL LENNIE A 9. PONTBAN BEJELENTETT TELJESÍTMÉNYSEL.
EZT A TELJESÍTMÉNYNYILATKOZATOT KIZÁRÓLAG A 4. PONTBAN MEGHATÁROZOTT GYÁRTÓ
FELELŐSSÉGÉRE KELL KIADNI.

A GYÁRTÓ NEVÉBEN ÉS NEVÉBEN ALÁÍRTA:
PASCU CRISTINA,
MŰSZAKI IGAZGATÓ
BUKAREST, 2026.08.28.

