INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE - OCHELARI PROTECTIE 2003
INSTRUCTIONS FOR USE – SAFETY GLASSES 2003
ISTRUZIONI PER L'USO – OCCHIALI DI PROTEZIONE 2003
INSTRUCCIONES DE USO – GAFAS DE PROTECCIÓN 2003
HASZNÁLATI UTASÍTÁS – VÉDŐSZEMÜVEG 2003
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2003
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА – ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА 2003
GEBRAUCHSANWEISUNG – SCHUTZBRILLE 2003
NOTICE D'UTILISATION – LUNETTES DE PROTECTION 2003
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO – ÓCULOS DE PROTEÇÃO 2003

EN ES IT
FR DE BG
EL PT HU



CE

DESCRIERE PRODUS

Ochelarii de protecție EVOTOOLS sunt destinați protejării ochilor împotriva riscurilor mecanice și a radiațiilor ultraviolete, în limitele performanțelor certificate ale produsului. Aceștia au o construcție ușoară și confortabilă, fiind prevăzuți cu ramă din nylon și lentile incolore din policarbonat.
Standarde și marcaje aplicabile:

- EN 166 – Protecția individuală a ochilor. Specificații.
- EN 170 – Protecția individuală a ochilor. Filtre pentru ultraviolete.
- ANSI/ISEA Z87.1 – Standard pentru protecția ochilor și a feței (marcaj Z87+ pentru protecție la impact ridicat).
- CE – Marcaj de conformitate europeană.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Utilizați ochelarii exclusiv pentru scopul pentru care au fost proiectați și în condițiile de protecție indicate de marcajele produsului.
- Așezați ochelarii pe față astfel încât să fie fixați corespunzător pe nas și în spatele urechilor.
- Asigurați-vă că lentilele sunt poziționate corect și oferă o acoperire adecvată a zonei ochilor.
- Verificați starea produsului înainte de fiecare utilizare.
- Nu utilizați ochelarii dacă prezintă fisuri, zgârieturi, deformări sau alte deteriorări care le-ar putea afecta capacitatea de protecție.
- Înlocuiți produsul dacă lentilele sunt deteriorate sau dacă rama nu mai asigură o fixare corespunzătoare.
- Nu modificați și nu interveniți asupra structurii produsului.
- Ochelarii nu sunt destinați protecției împotriva radiațiilor laser, radiațiilor X sau altor riscuri pentru care nu au fost proiectați și certificați.
- Materialele care intră în contact cu pielea pot provoca reacții alergice persoanelor sensibile. Întrerupeți utilizarea dacă apar reacții cutanate.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

Curățați ochelarii după fiecare utilizare cu o lavetă moale și uscată. Dacă este necesar, utilizați apă călduță și săpun neutru, apoi clătiți și uscați produsul cu o lavetă moale. Nu utilizați solvenți, substanțe abrazive sau produse de curățare agresive, deoarece acestea pot deteriora lentilele.
Depozitați produsul în ambalajul original, pe rafturi sau în spații special destinate, la temperaturi cuprinse între -5°C și +40°C. Păstrați-l într-un loc uscat, departe de surse de căldură, scântei și foc, precum și de acțiunea directă a razelor solare.
Nu depozitați produsul împreună cu obiecte care pot zgâria sau deteriora lentilele.

PRODUCT DESCRIPTION

EVOTOOLS safety glasses are designed to protect the eyes against mechanical hazards and ultraviolet (UV) radiation, within the limits of the product's certified performance.
They feature a lightweight and comfortable design, with a nylon frame and clear polycarbonate lenses.

Applicable Standards and Markings:

- EN 166 – Personal eye protection – Specifications.
- EN 170 – Personal eye protection – Ultraviolet filters.
- ANSI/ISEA Z87.1 – Occupational and educational personal eye and face protection devices (Z87+ marking for high-impact protection).
- CE – European conformity marking.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Use the safety glasses exclusively for their intended purpose and in accordance with the protection levels indicated by the product markings.
- Position the glasses on your face so that they fit securely on your nose and behind your ears.
- Ensure that the lenses are correctly positioned and provide adequate coverage of the eye area.
- Inspect the product before each use.
- Do not use the safety glasses if they show cracks, scratches, deformation or any other damage that may affect their protective performance.
- Replace the product if the lenses are damaged or if the frame no longer provides a secure fit.
- Do not modify or tamper with the product structure.
- The safety glasses are not intended to provide protection against laser radiation, X-rays or other hazards for which they have not been designed and certified.
- Materials that come into contact with the skin may cause allergic reactions in sensitive individuals. Discontinue use if any skin irritation or allergic reaction occurs.

MAINTENANCE AND STORAGE INSTRUCTIONS

Clean the safety glasses after each use with a soft, dry cloth. If necessary, use lukewarm water and mild soap, then rinse thoroughly and dry the product with a soft cloth. Do not use solvents, abrasive substances or aggressive cleaning agents, as these may damage the lenses.
Store the product in its original packaging, on shelves or in designated storage areas, at temperatures between -5°C and +40°C. Keep it in a dry place, away from sources of heat, sparks and open flames, as well as direct sunlight.
Do not store the product together with objects that could scratch or damage the lenses.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Gli occhiali di sicurezza EVOTOOLS sono progettati per proteggere gli occhi da rischi meccanici e radiazioni ultraviolette (UV), entro i limiti delle prestazioni certificate del prodotto. Sono caratterizzati da un design leggero e confortevole, con montatura in nylon e lenti trasparenti in policarbonato.

Norme e marcature applicabili:

- EN 166 – Protezione individuale degli occhi – Specifiche.
- EN 170 – Protezione individuale degli occhi – Filtri ultravioletti.
- ANSI/ISEA Z87.1 – Dispositivi di protezione individuale per occhi e viso per uso professionale e scolastico (marcatura Z87+ per protezione ad alto impatto).
- CE – Marchio di conformità europeo.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Utilizzare gli occhiali di sicurezza esclusivamente per lo scopo previsto e in conformità con i livelli di protezione indicati dalle marcature del prodotto.
- Posiziona gli occhiali sul viso in modo che aderiscano bene al naso e dietro le orecchie.
- Assicurarsi che le lenti siano posizionate correttamente e che coprano adeguatamente la zona oculare.
- Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare gli occhiali di sicurezza se presentano crepe, graffi, deformazioni o qualsiasi altro danno che possa comprometterne le prestazioni protettive.
- Sostituire il prodotto se le lenti sono danneggiate o se la montatura non garantisce più una vestibilità sicura.
- Non modificare né manomettere la struttura del prodotto.
- Gli occhiali di sicurezza non sono progettati per fornire protezione contro le radiazioni laser, i raggi X o altri pericoli per i quali non sono stati progettati e certificati.
- I materiali che vengono a contatto con la pelle possono provocare reazioni allergiche in soggetti sensibili. Interrompere l'uso in caso di irritazione cutanea o reazione allergica.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE

Dopo ogni utilizzo, pulire gli occhiali di sicurezza con un panno morbido e asciutto. Se necessario, utilizzare acqua tiepida e sapone neutro, quindi risciacquare abbondantemente e asciugare il prodotto con un panno morbido. Non utilizzare solventi, sostanze abrasive o detergenti aggressivi, poiché potrebbero danneggiare le lenti.

Conservare il prodotto nella sua confezione originale, su scaffali o in aree di stoccaggio designate, a temperature comprese tra -5°C e +40°C. Conservarlo in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere, nonché dalla luce solare diretta.

Non conservare il prodotto insieme a oggetti che potrebbero graffiare o danneggiare le lenti.

TERMÉKLEÍRÁS

Az EVOTOOLS védőszemüvegeket úgy tervezték, hogy megvédjék a szemet a mechanikai veszélyektől és az ultraibolya (UV) sugárzástól, a termék tanúsított teljesítményének határain belül.
Könnyű és kényelmes kialakításúak, nejlon kerettel és átlátszó polikarbonát lencsékkel.
Alkalmazandó szabványok és jelölések:

- EN 166 – Személyi szemvédelem – Előírások.
- EN 170 – Személyi szemvédelem – Ultraibolya szűrők.
- ANSI/ISEA Z87.1 – Munkahelyi és oktatási célú személyi szem- és arcvédő eszközök (Z87+ jelölés a nagy ütésállóság érdekében).
- CE – Európai megfelelőségi jelölés.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- A védőszemüveget kizárólag a rendeltetésének megfelelően és a terméken feltüntetett védelmi szinteknek megfelelően használja.
- Helyezze a szemüveget az arcára úgy, hogy biztonságosan illeszkedjen az orrán és a füle mögé.
- Győződjön meg arról, hogy a lencsék megfelelően vannak elhelyezve, és megfelelően lefedik a szem környékét.
- Minden használat előtt ellenőrizze a terméket.
- Ne használja a védőszemüveget, ha repedések, karcolások, deformáció vagy bármilyen más sérülés látható rajta, amely befolyásolhatja a védőteljesítményét.
- Cserélje ki a terméket, ha a lencsék sérültek, vagy ha a keret már nem biztosít biztonságos illeszkedést.
- Ne módosítsa vagy manipulálja a termék szerkezetét.
- A védőszemüvegek nem alkalmasak lézersugárzás, röntgensugarak vagy más olyan veszélyek elleni védelemre, amelyekre nem tervezték és nem tanúsították őket.
- A bőrrel érintkezésbe kerülő anyagok allergiás reakciókat válthatnak ki érzékeny egyéneknél. Hagyja abba a használatát, ha bármilyen bőrirritációt vagy allergiás reakciót tapasztal.

KARBANTARTÁSI ÉS TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK

A védőszemüveget minden használat után puha, száraz ruhával tisztítsa meg. Szükség esetén használjon langyos vizet és enyhe szappant, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg a terméket puha ruhával. Ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy agresszív tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a lencséket.
A terméket eredeti csomagolásában, polcokon vagy kijelölt tárolóhelyeken, -5°C és +40°C közötti hőmérsékleten tárolja. Száraz helyen, hőtől, szikrától és nyílt lángtól, valamint közvetlen napfénytől távol tartandó.
Ne tárolja a terméket olyan tárgyakkal együtt, amelyek megkarcolhatják vagy károsíthatják a lencséket.

TERMÉKLEÍRÁS

Az EVOTOOLS védőszemüvegeket úgy tervezték, hogy megvédjék a szemet a mechanikai veszélyektől és az ultraibolya (UV) sugárzástól, a termék tanúsított teljesítményének határain belül.
Könnyű és kényelmes kialakításúak, nejlon kerettel és átlátszó polikarbonát lencsékkel.
Alkalmazandó szabványok és jelölések:

- EN 166 – Személyi szemvédelem – Előírások.
- EN 170 – Személyi szemvédelem – Ultraibolya szűrők.
- ANSI/ISEA Z87.1 – Munkahelyi és oktatási célú személyi szem- és arcvédő eszközök (Z87+ jelölés a nagy ütésállóság érdekében).
- CE – Európai megfelelőségi jelölés.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- A védőszemüveget kizárólag a rendeltetésének megfelelően és a terméken feltüntetett védelmi szinteknek megfelelően használja.
- Helyezze a szemüveget az arcára úgy, hogy biztonságosan illeszkedjen az orrán és a füle mögé.
- Győződjön meg arról, hogy a lencsék megfelelően vannak elhelyezve, és megfelelően lefedik a szem környékét.
- Minden használat előtt ellenőrizze a terméket.
- Ne használja a védőszemüveget, ha repedések, karcolások, deformáció vagy bármilyen más sérülés látható rajta, amely befolyásolhatja a védőteljesítményét.
- Cserélje ki a terméket, ha a lencsék sérültek, vagy ha a keret már nem biztosít biztonságos illeszkedést.
- Ne módosítsa vagy manipulálja a termék szerkezetét.
- A védőszemüvegek nem alkalmasak lézersugárzás, röntgensugarak vagy más olyan veszélyek elleni védelemre, amelyekre nem tervezték és nem tanúsították őket.
- A bőrrel érintkezésbe kerülő anyagok allergiás reakciókat válthatnak ki érzékeny egyéneknél. Hagyja abba a használatát, ha bármilyen bőrirritációt vagy allergiás reakciót tapasztal.

KARBANTARTÁSI ÉS TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK

A védőszemüveget minden használat után puha, száraz ruhával tisztítsa meg. Szükség esetén használjon langyos vizet és enyhe szappant, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg a terméket puha ruhával. Ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy agresszív tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a lencséket.
A terméket eredeti csomagolásában, polcokon vagy kijelölt tárolóhelyeken, -5°C és +40°C közötti hőmérsékleten tárolja. Száraz helyen, hőtől, szikrától és nyílt lángtól, valamint közvetlen napfénytől távol tartandó.
Ne tárolja a terméket olyan tárgyakkal együtt, amelyek megkarcolhatják vagy károsíthatják a lencséket.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα γυαλιά ασφαλείας EVOTOOLS έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα μάτια από μηχανικούς κινδύνους και υπεριώδη (UV) ακτινοβολία, εντός των ορίων της πιστοποιημένης απόδοσης του προϊόντος.
Διαθέτουν ελαφρύ και άνετο σχεδιασμό, με νάιλον πλαίσιο και διαφανείς φακούς από πολυανθρακικό.

Εφαρμοστέα πρότυπα και σημάνσεις:

- EN 166 – Μέσα ατομικής προστασίας ματιών – Προδιαγραφές.
- EN 170 – Ατομική προστασία ματιών – Φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας.
- ANSI/ISEA Z87.1 – Επαγγελματικές και εκπαιδευτικές ατομικές συσκευές προστασίας ματιών και προσώπου (σήμανση Z87+ για προστασία από ισχυρές κρούσεις).
- CE - Ευρωπαϊκή σήμανση συμμόρφωσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Χρησιμοποιείτε τα γυαλιά ασφαλείας αποκλειστικά για τον προβλεπόμενο σκοπό τους και σύμφωνα με τα επίπεδα προστασίας που υποδεικνύονται από τις σημάνσεις του προϊόντος.
- Τοποθετήστε τα γυαλιά στο πρόσωπό σας έτσι ώστε να εφαρμόζουν σταθερά στη μύτη σας και πίσω από τα αυτιά σας.
- Βεβαιωθείτε ότι οι φακοί είναι σωστά τοποθετημένοι και παρέχουν επαρκή κάλυψη στην περιοχή των ματιών.
- Επιθεωρήστε το προϊόν πριν από κάθε χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τα γυαλιά ασφαλείας εάν παρουσιάζουν ρωγμές, γρατσουνιές, παραμόρφωση ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά που μπορεί να επηρεάσει την προστατευτική τους απόδοση.
- Αντικαταστήστε το προϊόν εάν οι φακοί έχουν υποστεί ζημιά ή εάν το πλαίσιο δεν παρέχει πλέον ασφαλή εφαρμογή.
- Μην τροποποιείτε ή παραβιάζετε τη δομή του προϊόντος.
- Τα γυαλιά ασφαλείας δεν προορίζονται για την παροχή προστασίας από ακτινοβολία λέιζερ, ακτίνες Χ ή άλλους κινδύνους για τους οποίους δεν έχουν σχεδιαστεί και πιστοποιηθεί.
- Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το δέρμα ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ευαίσθητα άτομα. Διακόψτε τη χρήση εάν εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος ή αλλεργική αντίδραση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Καθαρίζετε τα γυαλιά ασφαλείας μετά από κάθε χρήση με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό και ήπιο σαπούνι, στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε το προϊόν με ένα μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, λειαντικές ουσίες ή ισχυρά καθαριστικά, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στους φακούς.
Φυλάξτε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία, σε ράφια ή σε καθορισμένους χώρους αποθήκευσης, σε θερμοκρασίες μεταξύ -5°C και +40°C. Φυλάξτε το σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας, σπινθήρες και γυμνές φλόγες, καθώς και από άμεσο ηλιακό φως.
Μην αποθηκεύετε το προϊόν μαζί με αντικείμενα που θα μπορούσαν να γρατσουνίσουν ή να προκαλέσουν ζημιά στους φακούς.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Предпазните очила EVOTOOLS са предназначени да предпазват очите от механични опасности и ултравиолетово (UV) лъчение, в рамките на сертифицираните характеристики на продукта.
Те се отличават с лек и удобен дизайн, с найлонова рамка и прозрачни поликарбонатни лещи.

Приложими стандарти и маркировки:

- EN 166 – Лични предпазни средства за очите – Спецификации.
- EN 170 – Лични предпазни средства за очите – Ултравиолетови филтри.
- ANSI/ISEA Z87.1 – Лични предпазни средства за очите и лицето, използвани в трудовата и образователната сфера (маркировка Z87+ за защита от силно въздействие).
- CE – Европейска маркировка за съответствие.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Използвайте предпазните очила единствено по предназначение и в съответствие с нивата на защита, посочени на маркировката на продукта.
- Поставете очилата на лицето си така, че да прилягат плътно на носа и зад ушите ви.
- Уверете се, че лещите са правилно позиционирани и осигуряват адекватно покритие на зоната около очите.
- Проверявайте продукта преди всяка употреба.
- Не използвайте предпазните очила, ако те показват пукнатини, драскотини, деформации или други повреди, които могат да повлияят на защитните им характеристики.
- Сменете продукта, ако лещите са повредени или ако рамката вече не осигурява сигурно прилягане.
- Не модифицирайте и не подправяйте структурата на продукта.
- Предпазните очила не са предназначени да осигуряват защита от лазерно лъчение, рентгенови лъчи или други опасности, за които не са проектирани и сертифицирани.
- Материалите, които влизат в контакт с кожата, могат да причинят алергични реакции при чувствителни хора. Прекратете употребата, ако се появи кожно дразнене или алергична реакция.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

Почиствайте предпазните очила след всяка употреба с мека, суха кърпа. Ако е необходимо, използвайте хладка вода и мек сапун, след което изплакнете обилно и подсушете продукта с мека кърпа. Не използвайте разтворители, абразивни вещества или агресивни почистващи препарати, тъй като те могат да повредят лещите.
Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, на рафтове или в определени за целта складови помещения, при температури между -5°C и +40°C. Съхранявайте го на сухо място, далеч от източници на топлина, искри и открит пламък, както и от пряка слънчева светлина.
Не съхранявайте продукта заедно с предмети, които биха могли да надраскат или повредят лещите.

DE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Schutzbrillen von EVOTOOLS sind so konzipiert, dass sie die Augen im Rahmen der zertifizierten Leistungsmerkmale vor mechanischen Gefahren und ultravioletter (UV-)Strahlung schützen.
Sie zeichnen sich durch ein leichtes und komfortables Design mit einem Nylonrahmen und klaren Polycarbonatgläsern aus.

Anwendbare Normen und Kennzeichnungen:

- EN 166 – Persönlicher Augenschutz – Spezifikationen.
- EN 170 – Persönlicher Augenschutz – Ultraviolettfilter.
- ANSI/ISEA Z87.1 – Persönliche Augen- und Gesichtsschutzgeräte für den Arbeitsplatz und den Bildungsbereich (Z87+ Kennzeichnung für Schutz bei hohen Aufprallkräften).
- CE – Europäische Konformitätskennzeichnung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Die Schutzbrille darf nur für ihren vorgesehenen Zweck und gemäß den auf dem Produkt gekennzeichneten Schutzstufen verwendet werden.
- Setzen Sie die Brille so auf, dass sie fest auf Ihrer Nase und hinter Ihren Ohren sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass die Linsen richtig positioniert sind und den Augenbereich ausreichend abdecken.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch.
- Die Schutzbrille darf nicht verwendet werden, wenn sie Risse, Kratzer, Verformungen oder andere Beschädigungen aufweist, die ihre Schutzwirkung beeinträchtigen könnten.
- Tauschen Sie das Produkt aus, wenn die Gläser beschädigt sind oder der Rahmen keinen sicheren Halt mehr bietet.
- Die Produktstruktur darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Die Schutzbrillen sind nicht dazu bestimmt, Schutz vor Laserstrahlung, Röntgenstrahlen oder anderen Gefahren zu bieten, für die sie nicht entwickelt und zertifiziert wurden.
- Materialien, die mit der Haut in Berührung kommen, können bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Auftreten von Hautreizungen oder allergischen Reaktionen die Anwendung abbrechen.

WARTUNGS- UND LAGERHINWEISE

Reinigen Sie die Schutzbrille nach jedem Gebrauch mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf lauwarmes Wasser und milde Seife, spülen Sie die Brille anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel, da diese die Gläser beschädigen können.
Lagern Sie das Produkt in der Originalverpackung im Regal oder in dafür vorgesehenen Lagerbereichen bei Temperaturen zwischen -5 °C und +40 °C. Bewahren Sie es trocken und fern von Hitzequellen, Funken, offenen Flammen und direkter Sonneneinstrahlung auf.
Bewahren Sie das Produkt nicht zusammen mit Gegenständen auf, die die Linsen zerkratzen oder beschädigen könnten.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les lunettes de sécurité EVOTOOLS sont conçues pour protéger les yeux contre les risques mécaniques et les rayonnements ultraviolets (UV), dans les limites des performances certifiées du produit.
Elles présentent un design léger et confortable, avec une monture en nylon et des verres en polycarbonate transparent.

Normes et marquages applicables :

- EN 166 – Protection oculaire individuelle – Spécifications.
- EN 170 – Protection individuelle des yeux – Filtres ultraviolets.
- ANSI/ISEA Z87.1 – Dispositifs de protection individuelle des yeux et du visage pour le travail et l'éducation (marquage Z87+ pour une protection contre les chocs élevés).
- CE – Marquage de conformité européen.

MODE D'EMPLOI

- Utilisez les lunettes de sécurité exclusivement pour l'usage auquel elles sont destinées et conformément aux niveaux de protection indiqués par le marquage du produit.
- Positionnez les lunettes sur votre visage de manière à ce qu'elles tiennent bien sur votre nez et derrière vos oreilles.
- Assurez-vous que les lentilles sont correctement positionnées et couvrent adéquatement la zone oculaire.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation.
- N'utilisez pas les lunettes de sécurité si elles présentent des fissures, des rayures, des déformations ou tout autre dommage susceptible d'affecter leurs performances de protection.
- Remplacez le produit si les verres sont endommagés ou si la monture ne permet plus un maintien sûr.
- Ne pas modifier ni altérer la structure du produit.
- Ces lunettes de sécurité ne sont pas destinées à protéger contre les rayonnements laser, les rayons X ou autres dangers pour lesquels elles n'ont pas été conçues et certifiées.
- Les substances entrant en contact avec la peau peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles. Cessez l'utilisation en cas d'irritation ou de réaction allergique.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE RANGEMENT

Nettoyez les lunettes de sécurité après chaque utilisation avec un chiffon doux et sec. Si nécessaire, utilisez de l'eau tiède et un savon doux, puis rincez abondamment et séchez avec un chiffon doux. N'utilisez pas de solvants, de produits abrasifs ni de nettoyants agressifs, car ils pourraient endommager les verres.
Conserver le produit dans son emballage d'origine, sur des étagères ou dans des zones de stockage désignées, à des températures comprises entre -5 °C et +40 °C. Le conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, des étincelles et des flammes nues, ainsi que de la lumière directe du soleil.
Ne rangez pas le produit avec des objets susceptibles de rayer ou d'endommager les lentilles

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os óculos de segurança EVOTOOLS são projetados para proteger os olhos contra riscos mecânicos e radiação ultravioleta (UV), dentro dos limites de desempenho certificado do produto.
Eles apresentam um design leve e confortável, com armação de nylon e lentes transparentes de policarbonato.

Normas e marcações aplicáveis:

- EN 166 – Proteção ocular individual – Especificações.
- EN 170 – Proteção ocular individual – Filtros ultravioleta.
- ANSI/ISEA Z87.1 – Dispositivos de proteção ocular e facial para uso ocupacional e educacional (marcação Z87+ para proteção contra alto impacto).
- CE – Marcação de conformidade europeia.

INSTRUÇÕES DE USO

- Utilize os óculos de segurança exclusivamente para a finalidade a que se destinam e de acordo com os níveis de proteção indicados nas etiquetas do produto.
- Posicione os óculos no rosto de forma que fiquem bem ajustados no nariz e atrás das orelhas.
- Certifique-se de que as lentes estejam posicionadas corretamente e proporcionem cobertura adequada da área dos olhos.
- Inspecione o produto antes de cada utilização.
- Não utilize os óculos de segurança se apresentarem rachaduras, arranhões, deformações ou qualquer outro dano que possa afetar sua capacidade de proteção.
- Substitua o produto se as lentes estiverem danificadas ou se a armação não se ajustar mais com segurança.
- Não modifique nem altere a estrutura do produto.
- Os óculos de segurança não se destinam a fornecer proteção contra radiação laser, raios X ou outros riscos para os quais não foram projetados e certificados.
- Materiais que entram em contato com a pele podem causar reações alérgicas em pessoas sensíveis. Interrompa o uso caso ocorra irritação na pele ou reação alérgica.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

Limpe os óculos de segurança após cada utilização com um pano macio e seco. Se necessário, utilize água morna e sabão neutro, enxágue bem e seque o produto com um pano macio. Não utilize solventes, substâncias abrasivas ou produtos de limpeza agressivos, pois podem danificar as lentes.
Armazene o produto em sua embalagem original, em prateleiras ou em locais de armazenamento designados, a temperaturas entre -5°C e +40°C. Mantenha-o em local seco, longe de fontes de calor, faíscas e chamas, bem como da luz solar direta.
Não guarde o produto junto com objetos que possam riscar ou danificar as lentes.